

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Свердловской области
в городе Качканар, городе Кушва, городе Красноуральск,
городе Нижняя Тура»

624350, Свердловская область, г. Качканар, 5-й микрорайон,
д.1 Б
тел.(34344) 2-53-00, E-mail:mail_06@66.rosпотреbnadzor.ru
ОКПО 77145269, ОГРН 1056603530510, ИНН/КПП
6670081969/662002001

уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц № RA.RU.710069
дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц
15.06.2015

Утверждаю
Заместитель технического директора органа
инспекции, заведующий отделом организации
деятельности, врач по общей гигиене филиала
Федерального бюджетного учреждения
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии
в Свердловской области
в городе Качканар, городе Кушва, городе
Красноуральск, городе Нижняя Тура»



Н.А. Проскурнина

2025 г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ №66-20-006-12/10-454-2025

Заключение составлено

10-00

04.04.2025 г.

прямая, дата и место составления

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Качканар, городе Кушва, городе Красноуральск, городе Нижняя Тура» 624350, Свердловская область, г. Качканар, 5-й микрорайон, д.1 Б

На основании

предписания Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Качканар, городе Кушва, городе Красноуральск, городе Нижняя Тура о проведении экспертизы № 66-06-12/09- 1097-2025 от 14.03.2025г

группой специалистов в составе (специалистом):

Сергиенко Надежда Анатольевна	помощник врача по гигиене детей и подростков отдела санитарно-гигиенических экспертиз филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Качканар, городе Кушва, городе Красноуральск, городе Нижняя Тура»
Маслова Алина Сергеевна	врач по общей гигиене отдела санитарно-гигиенических экспертиз филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Качканар, городе Кушва, городе Красноуральск, городе Нижняя Тура»

проведена экспертиза с 17.03.2025 по 04.04.2025г

зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, предназначенных для осуществления деятельности: по организации отдыха детей и их оздоровления

вид экспертизы

в отношении:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 14" ГОРОДА ВЕРХНЯЯ ТУРА
624320, Свердловская обл., г. Верхняя Тура, ПЕРВОМАЙСКАЯ УЛИЦА, 28

на объекте(ах):

Оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей в период каникул	624320, Свердловская обл. г. Верхняя Тура, Первомайская ул., 28
--	--

Материалы для проведения экспертизы представил:

1)Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Качканар, городе Кушва, городе Красноуральск, городе Нижняя Тура пер. Отдельный,3, г.Екатеринбург, 620078

Почтовый адрес: ул. Коммуны,78, г. Кушва,624300

2)МБОУ «СОШ №14» 624320, Свердловская обл. г. Верхняя Тура, Первомайская ул., 28

наименование ЮЛ, ИП, представившего материалы с указанием юридического адреса

Материалы поступили 17.03.2025,01.04.2025г

Рассмотрев материалы

1. Копия лицензии № 20138 от 21.10.2019г на осуществление образовательной деятельности.
2. Копия устава Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №14
2. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту ее нахождения юридического лица № 007908874 от 01.01.2012
3. Копия свидетельства о государственной регистрации права 66АЕ №158967 от 10.01.2012г.
4. Копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от 14.03.2025
5. Копия протокола лабораторных исследований параметров микроклимата № П-06/03847-24 от 04.11.2024 года, выданного ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Качканар, г. Кушва, г. Красноуральск, г. Нижняя Тура», (Аттестат Аккредитованной ИЛЦ №РОСС RU. 0001.510363 дата внесения в реестр аккредитованных лиц 25 мая 2016г.).
6. Копия протокола лабораторных исследований измерения световой среды № П-06/03848-24 от 04.11.2024года,, выданного ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Качканар, г. Кушва, г. Красноуральск, г. Нижняя Тура», (Аттестат Аккредитованной ИЛЦ №РОСС RU. 0001.510363 дата внесения в реестр аккредитованных лиц 25 мая 2016 г.).
7. Копия договора холодного водоснабжения и водоотведения №44-92025 с ООО «АВТ ПЛЮС» от 26 января 2025г.
8. Копии протоколов лабораторных испытаний воды питьевой, воды горячей № 06/01469-25,06/01470-25 от 28.02.2025 года, выданных ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Качканар, г. Кушва, г. Красноуральск, г. Нижняя Тура», (Аттестат Аккредитованной ИЛЦ №РОСС RU. 0001.510363 дата внесения в реестр аккредитованных лиц 25 мая 2016г.)
9. Копия договора оказания услуг №6-24/273 от 20.01.2025 года с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Качканар, г. Кушва, г. Красноуральск, г. Нижняя Тура на проведение дератизации, дезинсекции.
10. Копия договора оказания услуг №6-24/195 от 20.01.2025 года с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Качканар, г. Кушва, г. Красноуральск, г. Нижняя Тура» на проведение акарицидной обработки
11. Копия договора оказания услуг № 1725/25 от 20.01.2025года ИП Поздняков О.В. на поставку бутилированной питьевой артезианской воды. Декларация о соответствии ЕАЭС N RU D-RU.HA81.B.08867/20 от 12.03.2020г по14.02.2028г
12. Пояснительная записка б/н от 2025г,заверенная директором МБОУ СОШ №14 Жиделева Н.В
13. Копия акта проверки гидравлического испытания систем теплоснабжения от 25.08.2024 года выданного АХО МКУ «УО ГО Верхняя Тура»
14. Копия акта проверки инженерных сетей б/н от 04.07.2024 года, выданного о техническом состоянии вентиляционных каналов КГО ВДПО по договору № 1532- от 03.07.2024
16. Копия договора энергоснабжения № ЭЭ0461-39534/12025» от 16.01.2025года.с «ЭнергоСбыт Плюс
17. Копия договора №08/МБ теплоснабжения «ТСО» от 2025г
18. Копия договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с юридическим лицом – собственником/владельцем нежилого помещения/объекта № РФ66КО00000026 ООО» РИФЕЙ». от 2025г
20. Копия лицензии на осуществление медицинской деятельности № ЛО-66-01-001260 от 25.01.2012года.МУ «ЦГБ г В.Тура» ,договор с ЦГБ округа Верхняя тура б/н от 01 января 2024года
21. Копия протокола лабораторных исследований измерения воздуха закрытых помещений № П-06/03850-24 от 12.12.2024 года,, выданного ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Качканар, г. Кушва, г. Красноуральск, г. Нижняя Тура», (Аттестат Аккредитованной ИЛЦ №РОСС RU. 0001.510363 дата внесения в реестр аккредитованных лиц 25 мая 2016 г.).
- 22.Пояснительная записка о кол-ве используемого оборудования для обеззараживания воздуха б/н заверенная директором МБОУ СОШ №14 Жиделева Н.
23. Копия экспликации на помещения б/н, заверенной директором МБОУ СОШ №14 Жиделева Н.В
24. Копия сертификата соответствия на мебель № TCRUC-RU.УТ03.B.00007/19 срок действия
- 25.информационная справка о детях с ОВЗ б/н утвержденная директором МБОУ СОШ №14 Жиделевой Н.В
26. Схема расстановки технологического оборудования на пищеблоке МБОУ СОШ №14 б/н утвержденная директором МБОУ СОШ №14 Жиделевой Н.В
27. Перечень площадей и оборудования пищеблока б/н утвержденный директором МБОУ СОШ №14 Жиделевой Н.В
28. Акт соответствия паспортным характеристикам холодильного, теплового и технологического оборудования МБОУ СОШ № 14 б/н утвержденный директором МБОУ СОШ №14 Жиделевой Н.В
29. Справка по обеспечению столовой посудой пищеблока столовой школы №14 б/н утвержденная директором МБОУ СОШ №14 Жиделевой Н.В заверенная директором ООО «Комбината питания» Гореловой И.А
- 30 Справка о режиме работы летнего оздоровительного лагеря на базе МБЛОУ СОШ № 14 №65-ОД от 05.03.2025 утвержденная директором МБОУ СОШ №14 Жиделевой Н.В
- 31.Акт проверки технологического оборудования от 17.07.2023г от АХО МКУ заверенный электромонтером АХО Сапожниковым В.С

32. Копия плана участка утвержденная директором МБОУ СОШ №14 Жиделевой Н.В
 33. Копия паспорта и руководства по эксплуатации «Облучатель-рециркулятор бактерицидный «Вирусол»-15».
 34. Представлен график завоза продуктов б/н утвержденной директором МБОУ СОШ №14 Жиделевой Н.В.
 35. Копии. Марки машин доставляющих продукты питания от 21.02.2025г.
 36. Справка по транспортному средству б/н от 21.02.2025г. заверенная директором ООО «Комбината питания» Горелова И.А
 37. Копия справки от администрации городского округа Верхняя Тура № 61 от 12.02.2025г по СЗЗ подписанная главой городского округа Весниным И.С
 38. Справка о режиме питания б/н, от 2025г утвержденной директором МБОУ СОШ №14 Жиделевой Н.В.
 39. Сертификаты соответствия на отделочные материалы №РОСС RU.НВ61.Н22866 от 19.04.2021г

перечень поступивших материалов с указанием разработчика материалов

УСТАНОВЛЕНО:

1. Данные учета субъекта права

1.	наименование	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 14" ГОРОДА ВЕРХНЯЯ ТУРА
2.	адрес	624320, Свердловская обл., г. Верхняя Тура, ПЕРВОМАЙСКАЯ УЛИЦА, 28
3.	дата регистрации	16.12.2002
4.	ИНН	6620007230
5.	ОКПО	10000004
6.	ОГРН	1026601301650
7.	организационно-правовая форма	Муниципальные бюджетные учреждения
8.	вид собственности	Муниципальная собственность
9.	наличие ППК	есть
10.	ОКВЭД	85.14
11.	группировка предпринимательства	
12.	руководитель: ФИО, должность	ЖИДЕЛЕВА НАТАЛЬЯ ВАЛЕРЬЕВНА ,ДИРЕКТОР
13.	телефон, факс, e-mail	(34344)7514

2. Данные учета объектов

Данные по объекту							
1.	наименование	Оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей в период каникул					
2.	адрес	624320, Свердловская обл г. Верхняя Тура, Первомайская ул., 28					
3.	ОКВЭД	85.41.91 Деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления					
4.	ведомственная классификация	оздоровительные организации с дневным пребыванием детей во время каникул (55.20)					
5.	классификация предприятия розничной торговли						
6.	наличие ППК	есть					
7.	наличие ИИИ	нет					
8.	руководитель: ФИО, должность	Корнева О.Н , зам директора по УВР					
9.	телефон, факс, e-mail	4-75-14					
10.	контактная информация	4-75-14					
11.	численность населения под влиянием деятельности объекта	условия труда	продукция	работы и услуги	сбросы	выбросы	загрязнение почвы
	всего	7	0	120	0	0	0
	женщины	7	0	0	0	0	0
	дети до 14 лет	0	0	109	0	0	0
	подростки 15-17 лет	0	0	11	0	0	0
	население трудоспос.возраста	7	0	0	0	0	0
	иностранцы граждане	0	0	0	0	0	0

Экспертное заключение

Предписание № 66-06-12/09- 1097-2025 от 14.03.2025г

Стр. 3 из 11

Предмет экспертизы		
№ п/п	наименование НД	пункты НД
1.	СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания (с изменениями на 30 декабря 2022 года)	Табл.3.1., табл 3.5., табл.6.1., табл.6.4., табл. 5.54., 172, п 195 таб.6.18., п.193, п.194 таб 5.34.
2.	СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи (изменения от 30.08.2024)	2.1.1., 2.2.1., 2.2.2., 2.2.3., 2.2.4., 2.2.5., 2.2.6., 2.4.1., 2.4.3 (в части наличия маркировки мебели, наличия дефектов и наличие документов), 2.4.9., 2.4.11., 2.4.12., 2.4.13., 2.5.2., 2.5.1., 2.5.3., 2.6.2., 2.6.3., 2.6.5., 2.6.6., 2.7.1., 2.7.2., 2.7.3., 2.8.1., 2.8.3., 2.8.6., 2.8.9., 2.9.2., 2.9.7., 2.11.1. (в части наличия емкости для сбора мусора), 2.11.3., 2.11.4 (в части наличия отдельного водопроводного крана), 2.3.1 (в части минимального набора помещений), 2.7.4 1.9. 2.4.6.1, 2.4.6.2., 2.4.6.3., 2.6.1, 3.12.2
3	СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения (изменения от 22.08.2024)	2.5., 2.9., 2.10., 2.12., 2.16., 2.19., 3.4 (наличие условий для хранения одежды), 5.1., 8.4.1., 8.4.2., 8.4.3., 8.4.5.

Описательная часть

На основании предписания о проведении экспертизы № 66-06-12/09- 1097-2025 от 14.03.2025г в отношении Муниципального бюджетного учреждения Средняя общеобразовательная школа № 14 (624320, Свердловская область, г. В-Тура Первомайская 28), филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Красноуральск, городе Качканар, городе Красноуральск, городе Нижняя Тура» установлено, что:

Полное наименование: Муниципального бюджетного учреждения Средняя общеобразовательная школа №14
Сокращенное наименование: МБОУ СОШ №14

Организационно-правовая форма – муниципальное бюджетное учреждение

Тип образовательной деятельности - общеобразовательная организация

Юридический адрес: 624320, Свердловская область, г. Верхняя Тура Первомайская 28

Фактический адрес: 624320, Свердловская область, г. Верхняя Тура Первомайская 28

МБОУ СОШ №14 имеет лицензию № 20138 от 21.10.2019г на осуществление образовательной деятельности

Организация отдыха детей и оздоровления детей в период каникул на базе МБОУ СОШ №14 будет организовываться на время летних каникул.

Планируемое количество детей – 120 человек (1 смена) количество отрядов -5. Организацию работы оздоровительного учреждения и отдыха при МБОУ СОШ № 14 предполагает использовать в режиме пребывания детей с 8-00 до 14-00, часов с организацией 2х разового питания (завтрак и обед), без организации дневного сна. В оздоровительном учреждении согласно справки б/н от 2025г, утвержденной директором МБОУ СОШ №14 Жиделевой Н.В дети с ОВЗ посещать не будут.

Для организации медицинского обслуживания будет использоваться медицинский кабинет МБОУ СОШ №14 по договору с ЦГБ округа Верхняя тура б/н от 01 января 2024года

Медицинский кабинет осуществляет медицинскую деятельность по лицензии на медицинскую деятельность № ЛО-66-01-001260 от 25.01.2012года, что соответствует п.2.9.2 СП 2.4.3648-20

При проведении обследования зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования проводилась фотофиксация: Фотоаппарат Nikon COOLPIX S3100 MADE IN CHINA (Год выпуска 2015, Инв. № с210104000о00060, Дата ввода в эксплуатацию 23.11.2015, Заводской номер 43065599). Дальномер лазерный Leica DISTO X310 № 0851420534 Швейцария (Св-во о поверке №С-СЕ/24-06-2024/348853747 от 24.06.2024 Годен до 24.06.2025г)

1. Размещение здания

Здание оздоровительного учреждения размещено в зоне жилой застройки, за пределами санитарно-защитных зон предприятий. Через территорию общеобразовательного учреждения не проходят магистральные инженерные коммуникации городского назначения - водоснабжения, канализации, теплоснабжения, энергоснабжения (информационное письмо о предоставлении информации по земельному участку о нахождении образовательного учреждения вне границ СЗЗ от администрации городского округа Верхняя Тура № 61 от 12.02.2025г по СЗЗ подписанная главой городского округа Весниным И.С.), что соответствует п. 2.1.1. СП 2.4.3648-20.

2. Требования к территории

Территория организации по периметру ограждена забором и зелеными насаждениями. На территории нет плодоносящих ядовитыми плодами деревьев и кустарников. Территория оборудована наружным электрическим освещением, что соответствует п. 2.2.1. СП 2.4.3648-20.

На территории оздоровительной организации отсутствуют постройки и сооружения, функционально не связанных с образовательной организацией, что соответствует п. 2.2.5. СП 2.4.3648-20

Въезды и входы на территорию образовательного учреждения покрыты асфальтом, не имеют дефектов, что соответствует п. 2.2.4. СП 2.4.3648-20

Дератизацию, дезинсекцию и акарицидную обработку планируется проводить по договору №6-24/273 от 20.01.2025 года. №6-24/195 от 20.01.2025 на оказание услуг по дератизации, дезинсекции, акарицидной обработки с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Качканар, г. Кушва, г. Красноуральск, г. Нижняя Тура» что соответствует п. 2.2.6. СП 2.4.3648-20

Хозяйственная зона располагается со стороны входа в производственные помещения столовой и имеет самостоятельный въезд с улицы. Для сбора мусора и пищевых отходов на территории хозяйственной зоны предусмотрена площадка с твердым покрытием, размеры которого превышают площадь основания контейнеров на 1 м по периметру во все стороны (согласно замерам, проведенным Дальномер лазерный Leica DISTO X310 № 0851420534 Швейцария (Св-во о поверке №С-СЕ/24-06-2024/348853747 от 24.06.2024 Годен до 24.06.2025г)

На площадке установлен один контейнер с закрывающейся крышкой. Площадка с трех сторон оборудована ограждением с высотой, превышающей высоту контейнеров для сбора мусора. что соответствует п. 2.2.3 СП 2.4.3648-20. Вывоз мусора будет осуществляться по договору на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с юридическим лицом-собственником/владельцем нежилого помещения/объекта № РФ66КО00000026 ООО «РИФЕЙ». от 2025г с ООО «Компанией Рифей».

Оздоровительное учреждение отдыха детей и оздоровления детей в период каникул при МБОУ СОШ № 14 предполагает использовать спортивный комплекс, который состоит из стадиона и спортивной площадки (на собственной территории).

Физкультурно-оздоровительная зона включает: игровые площадки, одну волейбольную площадку, беговую дорожку. Покрытие футбольного поля- травяной покров без дефектов. Баскетбольная площадка, беговая дорожка имеют покрытие – асфальт. Спортивные площадки (кроме футбольного поля) эксплуатироваться в летний период 2025г. не будут, представлена скан-копия приказа б/н от 2025 г. об использовании спортивных площадок, выданный и утвержденный директором МБОУ СОШ №14 Жиделевой Н.В п. 2.2.2. СП 2.4.3648-20. Физкультурно-спортивное оборудование соответствует росту и возрасту отдыхающих. Согласно акта проверки состояния пришкольной территории, спортивных площадок при МБОУ СОШ №14 на готовность к новому 2024-2025 учебному году оборудование пригодно к работе. Спортивный комплекс оснащен уличными светильниками и прожекторами с галогеновыми лампами

3. Требования к зданию

Здание оздоровительного учреждения располагается в отдельно стоящем здании, что соответствует п. 2.3.1. СП 2.4.3648-20, эксплуатируется в соответствии с проектом, введено в эксплуатацию с 1962 году. Предусмотрена пешеходная доступность учреждения. Вход в здание оборудован тамбуром что соответствует п. 2.4.1. СП 2.4.3648-20. Для оздоровительного учреждения оздоровления детей и отдыха при МБОУ СОШ № 14 будут задействованы следующие помещения, расположенные на первом этаже :

Наименование помещения	Площадь помещений
Кабинет № 2(по экспликации №6-2 этаж)	49,1 кв.м (при норме 2,5 м ² /чел., вместимостью не более 19 человек)
Кабинет № 3(по экспликации №5-2 этаж)	48,7 кв.м (при норме 2,5 м ² /чел., вместимостью не более 19 человек)
Кабинет №10(по экспликации №10-1 этаж)	49,3 кв.м м (при норме 2,5 м ² /чел., вместимостью не более 19 человек)
Кабинет № 11(по экспликации №29 – 1 этаж)	32,5 кв.м м (при норме 2,5 м ² /чел., вместимостью не более 19 человек)
Кабинет № 12(по экспликации №12-1 этаж)	49,1 кв.м м (при норме 2,5 м ² /чел., вместимостью не более 19 человек)
Кабинет № 1(по экспликации № 8-2 этаж)	66,5 кв.м м (при норме 2,5 м ² /чел., вместимостью не более 26 человек)
Туалет для девочек (по экспликации №12-2 этаж)	9,0 кв.м.
Туалет для мальчиков(по экспликации №20-1 этаж)	9,0 кв.м.
Помещения для уборочного инвентаря(по экспликации №6-цокольный этаж)	11,6 кв.м.
2 Гардероба (по экспликации №5-1 этаж)	34,9 кв.м

туалетная комната для персонала	1.92 кв.м.
---------------------------------	------------

Нормативы площадей помещений соответствуют требованиям гигиенических нормативов.

На первом этаже здания оборудовано 2 гардероба (34,9 кв.м. каждый), площадь на одного ребенка составляет 0,5 кв.м. Гардеробы оснащены вешалками для раздельного хранения одежды и ячейками для хранения обуви на каждого отдыхающего, установлены скамейки. п. 3.12.2., СП 2.4.3648-20

Площадь туалетов для детей старше 7 лет составляет: 0,2 кв. при норме 0,1 кв. Туалеты оборудованы кабинками с дверями. Количество санитарных приборов в соответствии с проектным решением. В туалетах предусмотрен сан.узел, умывальная.

В туалете для девочек (9,0 кв.м) установлено три унитаза оборудованные сидениями, изготовленными из материалов, допускающих их обработку моющими и дезинфицирующими средствами. Санитарно-техническое оборудование исправно, без сколов, трещин и других дефектов. В умывальной установлена 1 умывальная раковина с подводкой горячей и холодной воды через смеситель. Высота установки умывальных раковин (от пола до борта) составляет 0,74 м (согласно замерам Дальномер лазерный Leica DISTO X310 № 0851420534 Швейцария (Св-во о поверке №С-СЕ/24-06-2024/348853747 от 24.06.2024 Годен до 24.06.2025г) , что соответствует п. 2.4.11., 2.9.7. СП 2.4.3648-20., таблица 6.4.СанПиН 1.2.3685-21

Туалеты оснащены мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, мылом, бумажными полотенцами. п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20.

В туалете для мальчиков (9,0 кв.м.) Установлено по три унитаза унитаза оборудованы сидениями, изготовленные из материалов, допускающих их обработку моющими и дезинфицирующими средствами. Санитарно-техническое оборудование исправно, без сколов, трещин и других дефектов. В умывальной установлены по 1 умывальной раковиной с подводкой горячей и холодной воды через смеситель. Высота установки умывальных раковин (от пола до борта) составляет 0,74 м (согласно замерам Дальномер лазерный Leica DISTO X310 № 0851420534 Швейцария (Св-во о поверке №С-СЕ/24-06-2024/348853747 от 24.06.2024 Годен до 24.06.2025г) .Туалеты оснащены мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, мылом, бумажными полотенцами и контейнером для сбора мусора, п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20. Для персонала оборудованная отдельная туалетная комната (1,92 м2). Для хранения уборочного инвентаря, дезинфицирующих и моющих средств предусмотрено специальное помещение в недоступном для детей месте п. 2.4.12 СП 2.4.3648-20.. В кладовых установлены стеллажи универсальные металлические для хранения уборочного инвентаря (по 2 шт), хозяйственные шкафы (по 2 шт). Уборочного инвентаря достаточное количество, промаркирован. Инвентарь для уборки туалетов имеет иную маркировку и хранится в специально отведенных шкафах, находящихся в туалетных комнатах. Имеются условия для раздельного хранения уборочного инвентаря для уборки туалетов отдельно от другого инвентаря. п. 2.11.3 СП 2.4.3648-20. Имеется отдельный кран для налива воды для технических целей в помещении для уборочного инвентаря п.2.11.4 СП 2.4.3648-20. Оборудовано помещение для обработки уборочного инвентаря, установлена ванна с подводкой горячей и холодной воды, оборудованная смесителем с гибким шлангом с душевой насадкой, шкафом для хранения уборочного инвентаря.

Наименование помещения	Отделка стен	Отделка потолка	Отделка пола
Кабинет №2,3,10,11,12,1	стены водоземлюсионной краской	побелен водоземлюсионной краской	Дощатый, окрашенный
Помещения для уборочного инвентаря			Дощатый окрашенный
Туалет для девочек. Туалет для мальчиков	стены водоземлюсионной краской	Окрашены водоземлюсионной краской	Пол выстлан керамической плиткой

Площади используемых помещений соответствуют гигиеническим нормативам п.172., раздел 6 таблица 6.1. СанПиН 1.2.3685-21 Отделочные материалы устойчивы к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств. Полы не имеют дефекты и повреждения. Стены и потолки помещений не имеют дефекты и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, что соответствует п 2.5.2.,2.5.3. СП 2.4.3648-20 Применяемые строительные и отделочные материалы используются при наличии документов об оценке (подтверждении) соответствия, (представлены сертификаты соответствия на отделочные материалы №РОСС RU.HB61.H22866 от 19.04.2021г.), что соответствует п.2.5.1 СП 2.4.3648-20

Требования к оборудованию помещений

Помещения, предусмотренные для оздоровительного учреждения с дневным пребыванием детей в период каникул, оборудованы мебелью -школьные парты, стулья ученические. Покрытие используемой мебели (столы, стулья) не имеет дефектов и повреждений, выполнено из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств (представлены копии документов, подтверждающие качество и безопасность школьной мебели (сертификаты соответствия), что соответствует п. 2.4.3., 2.4.9. СП 2.4.3648-20. Каждое помещение оборудовано емкостью для мусора, что соответствует п. 2.11.1. СП 2.4.3648-20.

На момент проведения экспертизы на всех группах мебели имеется маркировка, которая нанесена на видимую боковую наружную поверхность стола и стула, что соответствует 2.4.3 СП 2.4.3648-20. Мебель имеет документы, подтверждающие качество и безопасность (представлены документы, подтверждающие ее происхождение, а именно: копия сертификата соответствия на продукцию мебель детскую для учебных заведений № TCRUC-RU.УТ03.В.00007/19 срок действия до 30.01.2024г)

Кабинеты оборудованы умывальными раковинами, с подводкой горячей и холодной воды, оборудованные смесителями. п. 2.9.7 СП 2.4.3648-20.

Ученические столы расположены вдоль окон с боковым левосторонним естественным освещением. Для обеззараживания воздуха во всех помещениях установлены бактерицидные установки. (Облучатель-рециркулятор бактерицидный «Вирусол»-15. Представлен паспорт и руководство по эксплуатации)

4. Требования к воздушно-тепловому режиму.

Отопление. Здания организации оборудовано централизованными системами отопления по договору № «08/МБ теплоснабжения «ТСО» от 2025г. Согласно акта готовности отопления от 25.08.2024 года выданного АХО МКУ «УО ГО Верхняя Тура» года система отопления находится в исправном состоянии. В качестве отопительных приборов установлены – радиаторы секционные алюминиевые. Поверхность отопительных приборов гладкая, допускающая уборку влажным способом и дезинфекцию. Имеется защитное ограждение радиаторов, выполнены из материалов безвредных для здоровья детей. Для контроля температурного режима помещения оснащены бытовыми термометрами. п.2.7.3 СП 2.4.3648-20.

Для осуществления проветривания помещения обеспечены исправными функционирующими во все сезоны года откидными фрамугами. п.2.7.2 3648-20

Остекление окон выполнено из цельного полотна.

Параметры микроклимата (температура воздуха, относительная влажность воздуха, скорость движения воздуха) в объеме проведенных испытаний в помещениях соответствует гигиеническим нормативам (протокол лабораторных испытаний № П-06/03847-24 от 04.11.2024 года выданный Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Качканар, городе Кушва, городе Красноуральск, городе Нижняя Тура» (аттестат аккредитации ИЛЦ № РОСС RU.0001.510363 Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 25.05.2016г.). что соответствует таб. 5.54 СП 1.2.3685-21"

Вентиляция в здании естественная организованная общеобменная, представлена вентиляционными каналами. Согласно акта 04.07.2024 года, выданного о техническом состоянии вентиляционных каналов КГО ВДПО по договору № 1532- от 03.07.2024 вентиляционные каналы в помещениях, соответствуют и пригодны к эксплуатации. что соответствует п.2.7.1, п.2.7.4. СП 2.4.3648-20.

Допустимые концентрации загрязняющих веществ в воздухе помещений, в объеме проведенных испытаний соответствует гигиеническим нормативам (протокол лабораторных испытаний № П-06/03850-24 от 12.12.2024 года, выданный Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Качканар, городе Кушва, городе Красноуральск, городе Нижняя Тура» (аттестат аккредитации ИЛЦ № РОСС RU.0001.510363 Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 25.05.2016г.)

6. Требования к освещенности

Основные помещения оздоровительной организации имеют естественное освещение. В качестве источников искусственного освещения используются люминесцентные лампы. Источники искусственного освещения находятся в исправном состоянии, что соответствует п.2.8.9. СП 2.4.3648-20.

Осветительные приборы в помещениях пищеблока имеют пылевлагонепроницаемую защиту, что соответствует п.2.8.6 СП 2.4.3648-20. В качестве источников искусственного освещения используются люминесцентные лампы накаливания. В качестве солнцезащитных устройств использованы жалюзи, вертикально направленные с длиной не ниже уровня подоконника, окна обеспечены москитными сетками. п.2.4.13 СП 2.4.3648-20 Остекление окон выполнено из цельного стекла, что соответствует п.2.8.3 СП 2.4.3648-20

Параметры световой среды помещений в объеме проведенных испытаний соответствуют гигиеническим требованиям, согласно протоколу лабораторных испытаний № П-06/03848-24 от 04.11.2024 года выданного филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Качканар, городе Кушва, городе Красноуральск, городе Нижняя Тура» (аттестат аккредитации ИЛЦ № РОСС RU.0001.510363 Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 25.05.2016г.). таб 5.34. СанПиН 1.2.3685-21 п. 2.8.1. СП 2.4.3648-20

7. Требования к водоснабжению и канализации.

Водоснабжение и канализация здания централизованное согласно договора на холодное водоснабжение и водоотведения №44-92025 с ООО «АВТ ПЛЮС» от 26 января 2025г. Согласно акта готовности систем ХВС, ГВС и канализации б/н от 04.07.2024 года, выданное отделом МКУ, системы исправны. Горячее водоснабжение централизованное по договору №08/МБ теплоснабжения «ТСО» от 2025г

Помещения (туалеты, место для хранения уборочного инвентаря) дополнительно обеспечены водонагревающими устройствами, что соответствует п.2.6.1. СП 2.4.3648-20. Горячая и холодная вода подается через смесители. что соответствует п.2.6.3. СП 2.4.3648-20.

Холодной и горячей водой обеспечены все помещения оздоровительного учреждения, что соответствует п.2.6.5. СП 2.4.3648-20.

В объеме проведенных исследований здание обеспечено водой, отвечающей требованиям безопасности на питьевую воду, согласно протокола лабораторных испытаний вода питьевая № 06/01469-25 ,горячая вода № 06/01470-25 от 28.02.2025 выданного ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Качканар, г. Кушва, г. Красноуральск, г. Нижняя Тура» (Аттестат Аккредитованной ИЛЦ №РОСС RU. 0001.510363 дата внесения в реестр аккредитованных лиц 25 мая 2016г.). таб.3.5.,3.1.,СанПиН 1.2.3685-21, п.2.6.2 СП 2.4.3648-20, п.2.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.,

Питьевой режим планируется организовывать с использованием питьевой бутилированной воды в бутылках емкостью 10 л По договору услуг № 1725/2025 от 20.01.2025 с ИП. Поздняковым, что соответствует требованиям п. 2.6.6 СанПиН 2.4.3648-20. Бутилированная вода, имеет документы, подтверждающие ее происхождение, качество и безопасность (представлена Декларация о соответствии ЕАЭС N RU D-RU.НА81.В.08867/20 от 12.03.2020г).

Питьевой режим с использованием бутилированной воды будет организован в каждом кабинете, задействованном для организации для оздоровления с использованием одноразовых стаканчиков. В каждом кабинете имеется контейнер для сбора использованной посуды одноразового применения, что соответствует п.2.6.6. СП 2.4.3648-20.

8.Требования к пищеблоку

Питание организации отдыха и оздоровления детей в период каникул планируется осуществлять на базе школьной столовой при МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 14" (624320, Свердловская обл., г. Верхняя Тура, ПЕРВОМАЙСКАЯ УЛ., 28)

Нахождение детей на объекте составляет более 4 часов. На базе столовой МБОУ СОШ №14 планируется организовать питание одновременно 90 детей п. 1.9 СП. 2.4.3648-20, п.172., раздел 6 таблица 6.1 СанПиН 1.2.3685-21. Согласно представленного режима дня питание будет осуществляться в два приема.

Столовая находится на втором этаже.

Обеденный зал –83,6 кв.м. (0,9кв.м. на одно посадочное место), зал рассчитан на 90 посадочных мест. За каждым отрядом в столовой закреплены обеденные столы. Столовая ОУ обеспечена достаточным количеством столовой посуды и приборами, из расчета не менее двух комплектов на одно посадочное место, в целях соблюдения правил мытья и дезинфекции.

У входа в обеденный зал установлено в соответствии с возрастной группой отдыхающих:3 умывальника на высоте 0,7м от пола до борта раковины, (замеры проведены Дальномер лазерный Leica DISTO X310 № 0851420534 Швейцария (Св-во о поверке №С-СЕ/24-06-2024/348853747 от 24.06.2024 Годен до 24.06.2025г). согласно представленного режима дня питание будет осуществляться в два приема, исходя из данного факта количества умывальников будет достаточно (1 кран на 20 человек), что соответствует таб. 6.4 СанПиН 1.2.3685-21,с подводкой к нему через смесители горячего и холодного водоснабжения (установлен резервный источник горячего водоснабжения на 100л.). п. 2.6.3 СанПиН 2.4.3648-20. Рядом с умывальниками предусмотрены электрополотенца и мыло в достаточном количестве. Обеденный зал оборудован столовой мебелью с покрытием, позволяющим проводить их обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. п. 2.4.9, п2.4.6.3 СанПин 2.4.3648-20.

Объемно-планировочные и конструктивные решения помещения пищеблока в соответствии с проектной документацией, предусматривают работу на полуфабрикатах высокой готовности (овощи очищенные в вакуумной упаковке, на пищеблоке отсутствует цех первичной обработки овощей, отсутствуют условия для выпечки и для приготовления пищевой продукции без термической обработки). Количество помещений пищеблока, расстановка оборудования выполнена так, что исключаются встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды, а также встречного движения посетителей и персонала, что соответствует п.2.5. СанПиН 2.3./2.4.3590-20. п.2.4.6.1 СП 2.4.3648-20

Оборудование пищеблока

Наименование помещения	Оборудование
Линия раздачи (зона горячего цеха ,зона мясо-рыбная, зона овощного цеха - (площадь – 50 кв.м.)	- электроплита 4-х конфорочная с жаровочным шкафом - электросковорода - электропривод - протирачная машина - мармит для 2-х блюд - мармит для 1-х блюд - столы цельнометаллические 2 штук (МС,РС) - моечная ванна для фруктов - варочный котел - холодильный шкаф и ларь - холодильник для суточных проб. - стол цельнометаллический-(КС) - стол цельнометаллический ГП - стол цельнометаллический ОС - параконвектоматор

Моечная для мытья кухонной и столовой посуды (общая площадь 16,4 кв.м):	Рециркулятор воздуха «ЕКО AIRУ» установлена - посудомоечная машина, трех гнездная моечная ванна для мытья столовой посуды, оборудованная гибким шлангом и полимерными пробками - двухгнездная ванна для мытья столовой посуды - раковина для мытья рук - стеллажи для хранения кухонной и столовой посуды
---	---

Складское помещение на пищеблоке отсутствует. Прием пищевых продуктов и продовольственного сырья на пищеблок осуществляется с пищеблока Верхнетуринского техникума, 624320, Свердловская область, г. Верхняя Тура, ул. Грובהва, 1а ООО «Комбинат питания», специализированным изотермическим транспортом, обеспечивающим сохранение установленных температурных режимов хранения, транспорт имеет оформленный в установленном порядке санитарный паспорт. Завоз продукции на пищеблок ежедневный (представлен график завоза продуктов б/н утвержденной директором МБОУ СОШ №14 Жиделевой Н.В, марка машин доставляющих продукты питания, справка по транспортному средству от 21.02.2025г заверенная директором ООО «Комбината питания» Гореловой). Все установленное в производственных помещениях технологическое и холодильное оборудование находится в исправном состоянии. На основании акта соответствия паспортным характеристикам холодильного, теплового и технологического оборудования МБОУ СОШ № 14 б/н от 2025г утвержденной директором МБОУ СОШ №14 Жиделевой Н.В оборудование находится в исправном состоянии, обеспечивающем его безопасную работу, технические характеристики оборудования соответствуют паспортным данным завода изготовителя . Производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов цельнометаллические, устойчивые к воздействию моющих и дезинфекционных средств. п. 2.4.6.2 СанПин 2.4.3648-20.,

На пищеблоке имеется достаточное количество инвентаря, кухонной и столовой посуды, что обеспечивает поточность технологического процесса. С целью минимизации риска теплового воздействия для контроля температуры блюд на линии раздачи имеется термометр, что соответствует п. 5.1 ,2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Моечные ванны для мытья столовой посуды, кухонной посуды имеют маркировку объемной вместимости и обеспечены пробками из резинового материала.

Моечные ванны в моечной кухонной и столовой посуды оборудованы душевой насадкой с гибким шлангом, что соответствует п.195 СанПиН 1.2.3685-21г. Кухонная посуда, столы, инвентарь, оборудование промаркированы в зависимости от назначения и используются в соответствии с маркировкой. На пищеблоке имеется достаточное количество инвентаря, кухонной и столовой посуды, что обеспечивает поточность технологического процесса. Одноразовая посуда и столовые приборы не используются.

Все производственные помещения пищеблока оборудованы раковинами для мытья рук, на всех раковинах предусмотрена конструкция смесителей, которая исключают повторное загрязнение рук после мытья (Гардероб для сотрудников (по экспликации №5-1 этаж). В гардеробе для сотрудников обеспечены условия для раздельного хранения второго, третьего слоя и обуви, установлены шкафы и имеются крючки.

- Для хранения уборочного инвентаря, дезинфицирующих и моющих средств предусмотрено специальное помещение в недоступном для детей месте. В кладовых установлены стеллажи универсальные металлические для хранения уборочного инвентаря (по 2 шт), хозяйственные шкафы (по 2 шт). Уборочного инвентаря достаточное количество, промаркирован. Инвентарь для уборки туалетов имеет иную маркировку и хранится в специально отведенных шкафах, находящихся в туалетных комнатах. Имеются условия для раздельного хранения уборочного инвентаря для уборки туалетов отдельно от другого инвентаря. п. 2.11.3 СП 2.4.3648-20, п.2.19 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Имеется отдельный кран для налива воды для технических целей в помещении для уборочного инвентаря п.2.11.4 СП 2.4.3648-20. Оборудовано помещение для обработки уборочного инвентаря, установлена ванна с подводкой горячей и холодной воды, оборудованная смесителем с гибким шлангом с душевой насадкой, шкафом для хранения уборочного инвентаря.

-Сан. узел для персонала, оборудован унитазом, умывальной раковиной с подводкой горячей и холодной воды через смеситель.

Требования к внутренней отделке помещений пищеблока:

Помещение	Внутренняя отделка		
	пол	потолок	Стены
Все производственные помещения пищеблока	Плитки керамические (керамогранит) для полов	Краска водно-дисперсионная	На высоту 2,4 м. выполнена отделка плиткой керамической глазурованной для внутренних работ (согласно замерам, проведенным Дальномер лазерный Leica DISTO X310 № 0851420534 Швейцария (Св-во о поверке №С-СЕ/24-06-2024/348853747 от 24.06.2024 Годен до 24.06.2025г)

Обеденный зал, складские помещения	доштатый	Краска водно-дисперсионная	Краска водно-дисперсионная
Туалет для персонала	Плитки керамические (керамогранит) для полов	Краска водно-дисперсионная	На 1,9 м. выполнена отделка плиткой керамической глазурованной для внутренних работ (согласно замерам, проведенным Дальномер лазерный Leica DISTO X310 № 0851420534 Швейцария (Св-во о поверке №С-СЕ/24-06-2024/348853747 от 24.06.2024 Годен до 24.06.2025г). остальная часть побелена водоземлемой краской

На момент обследования, внутренняя отделка производственных помещений пищеблока выполнена из материалов, позволяющих проводить ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами, и не имеет повреждений, что соответствует п. 2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20

Отделочные материалы устойчивы к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств. Полы не имеют дефекты и повреждения. Стены и потолки помещений не имеют дефекты и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибом. что соответствует п.2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п.2.5.3. СП 2.4 3648-20

Помещения, где установлено оборудование, являющееся источником выделения пыли, химических веществ, избытков тепла и влаги дополнительно обеспечиваются местной системой вытяжной вентиляции. что соответствует п 2.7.4. СП 2.4 3648-20

Система приточно-вытяжной вентиляции производственных помещений, оборудована отдельно от систем вентиляции помещений, не связанных с организацией питания, включая санитарно-бытовые помещения. что соответствует п.2.12 СанПиН 2.3/2.4.3590-20

Для обеззараживания воздуха на пищеблоке установлены бактерицидные установки. На пищеблоке имеется достаточное количество технологического, холодильного и моечного оборудования, инвентаря, кухонной и столовой посуды и обеспечивает поточность технологического процесса, исключая встречные потоки сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды. Для пищевых отходов имеются емкости с крышками.

Несоответствия требований НД не установлено

3. Выводы:

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, которое МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 14 ГОРОДА ВЕРХНЯЯ ТУРА (624320, Свердловская обл., г. Верхняя Тура, Первомайская УЛИЦА., 28) на объекте МБОУ СОШ №14 (624320, Свердловская обл., г. Верхняя Тура, Первомайская УЛИЦА., 28) предполагает использовать для осуществления следующего вида деятельности: по организации отдыха детей и их оздоровления

в объеме проведенной экспертизы **соответствует (юг) / не соответствует (юг) требованиям**

СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения

перечень нормативных документов

Экспертное заключение составлено:

Врач-по общей гигиене Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Качканар, городе Кушва, городе Красноуральск, городе Нижняя Тура» под контролем наставника зав.отделом организации деятельности врача по общей гигиене Проскуриной Н.А.

помощник врача по гигиене детей и подростков филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Качканар, городе Кушва, городе Красноуральск, городе Нижняя Тура

К заключению прилагаются



Маслова Алина Сергеевна



Сергиенко Надежда Анатольевна

акты отбора проб (образцов) продукции, протоколы (заключения) проведенных исследований (испытаний)

другие документы или их копии, связанные с проведением экспертизы

Экспертное заключение получил

Директор

должность

14.04 2025г.

подпись

Мещеряков А.В.

подпись

руководитель (должностное лицо, уполномоченное руководителем) юридического лица или индивидуального предпринимателя